Cahier des charges

du fichier .xml de facturation

des prestations OSCAR heures d'accompagnement

(à transmettre via le portail www.partenairesactionsociale.fr)

Version : 02/06/2021

SOMMAIRE

1. Préambule **3**

2. Description des balises du fichier de facturation DES HEURES D'ACCOMPAGNEMENT OSCAR **4**

3. Informations complémentaires **5**

4. Identifiants caisses **6**

5. Code thésaurus (Table des prestations) **7**

6. Tracé xml **8**

7. Exemple **9**

8. Les contrôles effectués et leurs incidences **10**

Contrôle via XSD 10

9. Nom et extension du fichier à transmettre **14**

1. PREAMBULE

Les données de facturation concernant :

- les heures d'aide ménagère à domicile prestataire (AMD) ;
- les prestations autres que AMD, intégrées dans le plan d'aide personnalisé (PAP) ;

Nouveau et depuis 2021, pour les plans d'aides OSCAR :

- les **Heures d'Accompagnement et de Prévention (HAP**) du plan d'aide **OSCAR** ;
  - Normales
  - Temporaires (AT)
- les prestations **Forfait de Prévention** du plan d'aide **OSCAR** ;
  - Normales
  - Temporaires (AT)

peuvent être transmises sous forme de fichier à la caisse avec laquelle vous êtes conventionnés (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), caisse nationale d'assurance vieillesse, caisse générale de Sécurité sociale), Cavimac, DGAFP.

▪ Fichier de facturation

Le présent cahier des charges décrit le tracé de fichier de facturation, **au format xml**, pour la **facturation des heures d'accompagnement OSCAR** (il existe des cahiers des charges spécifiques à la facturation des heures d'aide ménagère à domicile ou de toute prestation du PAP et aux prestations OSCAR (forfait de prévention) hors heures d'accompagnement OSCAR).

La transmission se caractérise par une norme d'échange, concrétisée par un dessin d'enregistrement.
Ce fichier doit être généré par votre logiciel de gestion.

Le présent document décrit les caractéristiques techniques que vous devez respecter afin de transmettre vos données de facturation à votre caisse via le portail **www.partenairesactionsociale.fr** (Ppas).

Les informations qui suivent sont destinées aux concepteurs d'applications.

2. DESCRIPTION DES BALISES DU FICHIER DE FACTURATION DES HEURES D'ACCOMPAGNEMENT OSCAR

Il doit être constitué **un fichier par type de prestation à facturer**.

Chaque fichier doit contenir les informations suivantes (**attention : toutes les balises sont obligatoires** et doivent apparaitre dans l'ordre du cahier des charges. D'autre part, excepté le champ log-fact, **tous les champs doivent être remplis obligatoirement) :**

	Nom balise	Type	Longueur max.	Remarque
En-tête fichier :	factbord			
Identifiant bordereau de facturation	rf-borfact	string	25	**Ce champ doit être identique au nom du fichier et ne pas dépasser 25 caractères :** **Code caisse_date(JJMMAA)_code prestation sans PPP_identifiant structure** (exemple : 03_150311_100_21999000.xml)
Logiciel : logiciel utilisé pour générer fichier	log-fact	string	54	référence éditeur + logiciel+version **La balise est obligatoire mais le remplissage du champ est facultatif**
Identifiant caisse	id-cram	string	2	Voir chapitre 4
Identifiant site	id-site	string	15	numéro de service du prestataire émetteur
Prestation (code thésaurus) -	rf-prstpap	string	6	Type de prestation facturée dans le fichier - Indiquer le code prestation PPP100 ou PPP119 en vous aidant du code thésaurus figurant au chapitre 5
Corps fichier : **Pour chaque ligne du bordereau de facturation**	factprest			
NIR	nir-per	string	13	**NIR à saisir sous 13 caractères (sans la clé)**
Nom patronymique	nom-per	string	54	
Prénom	pn-per	string	20	
Prestation (code thésaurus)	rf-prstpap	string	6	Type de prestation facturée - Indiquer le code prestation PPP100 ou PPP119 en vous aidant du code thésaurus figurant au chapitre 5
Site intervenant (numéro de service du prestataire à payer)	id-prest	string	15	
Date début d'intervention (YYYY-MM-DD)	dtd-interv	string		Préconisé : date de début du mois d'intervention
Date fin d'intervention (YYYY-MM-DD)	dtf-interv	string		Préconisé : date de fin du mois d'intervention

Quantité (nombre d'heures d'accompagnement)	nb-quant	double	11 entiers, 2 décimales	Champ limité à 30 pour PPP100 et 45 pour PPP119 Les décimales doivent être saisies en centièmes
Tarif unitaire	mt-tu	double	11 entiers, 2 décimales	Indiquer **1**
Montant (0 si Heures d'accompagnement)	mt-total	double	11 entiers, 2 décimales	Indiquer **0**
Indicateur régularisation Vrai (V) / Faux (F)	bo-regul	string		**Indiquer F par défaut** (les régularisations ne sont pas acceptées dans cette version).
Fin fichier :				
Nombre de lignes du bordereau	nb-ligbor	int	15	
Total des heures d'accompagnement (Heures)	mt-totamd	double		Les décimales doivent être saisies en centièmes
Total autres prestations (Montant) -	mt-totprest	double	11 entiers, 2 décimales	Laisser à 0 pour les heures d'accompagnement

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- **Numéro de service (id-site):**
  Ce numéro correspond à l'identifiant attribué au prestataire par sa caisse (Carsat, CNAV, ou CGSS, CAVIMAC, DGAFP).

- **Nombre d'heures (nb-quant et mt-totamd) :**
  Les fractions d'heures doivent être exprimées **en centièmes d'heure**.

4. IDENTIFIANTS CAISSES

Région	Caisse	Identifiant caisse	Type d'organisme
Aquitaine	Bordeaux	01	Carsat
Auvergne	Clermont-Ferrand	02	Carsat
Bourgogne et Franche-Comté	Dijon	03	Carsat
Nord-Picardie	Lille	04	Carsat
Centre-Ouest	Limoges	05	Carsat
Rhône-Alpes	Lyon	06	Carsat
Sud-Est	Marseille	07	Carsat
Languedoc-Roussillon	Montpellier	08	Carsat
Nord-Est	Nancy	09	Carsat
Pays de la Loire	Nantes	10	Carsat
Centre	Orléans	11	Carsat
Ile de France	Paris	12	Carsat
Bretagne	Rennes	13	Carsat
Normandie	Rouen	14	Carsat
Crav Alsace-Moselle	Strasbourg	15	CRAV
Midi-Pyrénées	Toulouse	16	Carsat
Guadeloupe	Pointe à Pitre	20	CGSS
Martinique	Le Lamentin	21	CGSS
Guyane	Cayenne	22	CGSS
Réunion	Saint Denis	23	CGSS
CAVIMAC	CAVIMAC	26	-
DGAFP	DGAFP	27	
CNRACL	CNRACL	66	

5. CODE THESAURUS (TABLE DES PRESTATIONS)

rf-prstpap	Libellé prestation
PPP100	Heures d'accompagnement OSCAR
PPP119	AT Heures d'accompagnement OSCAR (AT = Aide Temporaire)

Prestations OSCAR Heures d'accompagnement (Normales et AT) facturables via Ppas				
Code prestation	**Libellé prestation**	**Nombre mois préétablissement**	**Type saisie :**	**Quantité max par mois dans le cadre d'un OSCAR :**
PPP100	Heures d'accompagnement OSCAR	3	Heures	30
PPP119	AT Heures d'accompagnement OSCAR	3	Heures	45

6. TRACE XML

Le tracé xml suivant précise le nom de chaque balise et la structure du fichier.
Le contenu de chaque balise permet de donner des précisions sur la balise.
(ce n'est pas un exemple de contenu, ni une DTD)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factbord xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FactficTrans.xsd">
  <rf-borfact><!--string --></rf-borfact>
  <log-fact><!--string facultatif--></log-fact>
  <id-cram><!--string --></id-cram>
  <id-site><!--string --></id-site>
  <rf-prstpap><!--string --></rf-prstpap><- ref prestation PPP100 ou PPP119
  <factprest>
        <nir-per><!--string --></nir-per>
        <nom-per><!--string --></nom-per>
        <pn-per><!--string --></pn-per>
        <rf-prstpap><!--string --></rf-prstpap> <- ref prestation identique à celle de
l'entête
        <id-prest><!--string --></id-prest>
        <dtd-interv><!--string format YYYY-MM-DD--></dtd-interv>
        <dtf-interv><!--string format YYYY-MM-DD--></dtf-interv>
        <nb-quant><!--int --></nb-quant> <- nombre d'heures d'accompagnement
        <mt-tu><!--double --></mt-tu>  <- laisser à 1
        <mt-total><!--double --></mt-total> <- laisser à 0
        <bo-regul><!--string :V/F --></bo-regul>
  </factprest>
  <!--un autre factprest -->
   <factprest>
   .
   .
   .
   </factprest>
  <nb-ligbor><!--int--></nb-ligbor> <- Nombre de lignes de facturation
  <mt-totamd><!--double--></mt-totamd>  <- nombre totale des heures d'accompagnement (somme
de toutes les balises nb-quant
  <mt-totprest><!--double--></mt-totprest>  <- toujours à 0
</factbord>
```

7. EXEMPLE

Pour une facturation d'heures d'accompagnement standard PPP100 (non AT) :


```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<factbord xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="FactficTrans.xsd">
    <rf-borfact>03_150521_100_21999000</rf-borfact>
    <log-fact>nomlogiciel_xxxxx_1.3</log-fact>
    <id-cram>03</id-cram>
    <id-site>21999000</id-site>
    <rf-prstpap>PPP100</rf-prstpap>
    <factprest>
            <nir-per>1541299999000</nir-per>
            <nom-per>Dupont</nom-per>
            <pn-per>Pierre</pn-per>
            <rf-prstpap>PPP100</rf-prstpap>
            <id-prest>21999000</id-prest>
            <dtd-interv>2021-03-01</dtd-interv>
            <dtf-interv>2021-03-31</dtf-interv>
            <nb-quant>14.25</nb-quant>
            <mt-tu>1</mt-tu>
            <mt-total>0</mt-total>
            <bo-regul>F</bo-regul>
    </factprest>
    <factprest>
            <nir-per>1551199999000</nir-per>
            <nom-per>Dupond</nom-per>
            <pn-per>Marie</pn-per>
            <rf-prstpap>PPP100</rf-prstpap>
            <id-prest>21999001</id-prest>
            <dtd-interv>2021-04-01</dtd-interv>
            <dtf-interv>2021-04-30</dtf-interv>
            <nb-quant>10.75</nb-quant>
            <mt-tu>1</mt-tu>
            <mt-total>0</mt-total>
            <bo-regul>F</bo-regul>
    </factprest>
    <nb-ligbor>2</nb-ligbor>
    <mt-totamd>25</mt-totamd>
    <mt-totprest>0</mt-totprest>
</factbord>
```

8. LES CONTROLES EFFECTUES ET LEURS INCIDENCES

Les contrôles suivants sont réalisés lors de l'envoi du fichier par PPAS :

- Test de conformité du fichier : tracé, format des zones, extension ;
- L'identifiant du prestataire doit être connu de PPAS (le prestataire doit être inscrit à PPAS) ;
- Les dates de début et de fin d'intervention doivent être comprises entre les dates de début et de fin du plan d'aide OSCAR (dates indiquées dans la liste des bénéficiaires)
- Les dates doivent être au format YYYY-MM-DD (année-mois-jour)
- Pour les prestations Heures d'Accompagnement et de Prévention OSCAR, le montant facturé (*quantité facturée * montant du Tarif Unitaire*) ne peut être supérieur au « montant total – montant consommé » pour la prestation facturée (Le montant total et le montant consommé sont fournis dans la liste des bénéficiaires).
- La quantité facturée ne peut être supérieure à XXX (Voir tableau des prestations Heures d'accompagnement facturables via Ppas au chapitre 5) ;
- Rejet de toute ligne de facturation ayant été envoyée antérieurement via Ppas, quel que soit son montant et ce, pour des périodes identiques et des périodes de chevauchement.

Seules les données conformes sont envoyées dans la chaîne de paiement :

- Si l'intégralité des données est OK, la totalité du fichier est transmise dans la chaîne de paiement ;
- Si le fichier ne peut pas être transmis, un message d'erreur le précise ;
- Si seulement une partie des données est correcte, elle est transmise dans la chaîne de paiement. La partie erronée génère alors directement une liste d'anomalies de facturation et de report (accessible par le menu « aide à domicile », sous-menu « anomalies de facturation ») qui précise les lignes non conformes et le motif du refus.

Remarques :

Les **anomalies de facturation** sont émises **au moment de l'envoi de la facturation**.

Les **anomalies de report** sont émises **à J+2 de l'envoi**, lors de l'entrée dans le système d'information de la caisse.

Contrôle via XSD

Le fichier FactficTrans.xsd permet de vérifier la structure d'un fichier xml de facturation.
Contenu de ce fichier :

```
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  - <xs:element name="factbord">
    - <xs:complexType>
```

```
- <xs:sequence>
  - <xs:element name="rf-borfact">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="54" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="log-fact">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="54" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="id-cram">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="id-site">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="15" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="rf-prstpap">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="6" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="factprest" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded">
    - <xs:complexType>
      - <xs:sequence>
        - <xs:element name="nir-per">
          - <xs:simpleType>
            - <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength VALUE="15" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        - <xs:element name="nom-per">
          - <xs:simpleType>
            - <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:maxLength VALUE="54" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
```

```
    </xs:element>
  - <xs:element name="pn-per">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="20" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="rf-prstpap">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="6" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="id-prest">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength VALUE="15" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="dtd-interv">
    - <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:date" />
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="dtf-interv">
    - <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:date" />
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="nb-quant">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits VALUE="11" />
          <xs:fractionDigits VALUE="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="mt-tu">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits VALUE="11" />
          <xs:fractionDigits VALUE="2" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  - <xs:element name="mt-total">
    - <xs:simpleType>
      - <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits VALUE="11" />
          <xs:fractionDigits VALUE="2" />
```

```
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              - <xs:element name="bo-regul">
                - <xs:simpleType>
                  - <xs:restriction base="xs:string">
                      <xs:maxLength VALUE="1" />
                      <xs:enumeration VALUE="V" />
                      <xs:enumeration VALUE="F" />
                      <xs:enumeration VALUE="v" />
                      <xs:enumeration VALUE="f" />
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        - <xs:element name="nb-ligbor">
          - <xs:simpleType>
            - <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits VALUE="15" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        - <xs:element name="mt-totamd">
          - <xs:simpleType>
            - <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits VALUE="11" />
                <xs:fractionDigits VALUE="2" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        - <xs:element name="mt-totprest">
          - <xs:simpleType>
            - <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits VALUE="11" />
                <xs:fractionDigits VALUE="2" />
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

Une vérification du fichier peut être réalisée avec xml notepad 2007 (gratuiciel microsoft).
Pour réaliser cette vérification, placer le fichier FactficTrans.xsd dans le même répertoire que votre fichier de facturation xml.

Xml notepad 2007 vous indiquera alors si votre fichier comporte des erreurs.

9. NOM ET EXTENSION DU FICHIER A TRANSMETTRE

Pour toutes les prestations Heures d'accompagnement (normales et AT), le fichier à transmettre à la caisse de rattachement doit être nommé sous la forme suivante :
Code caisse_date(JJMMAA)_code prestation sans PPP_identifiant structure
(exemple pour une facturation effectuée par la structure 21999000 le 15 mars 2021 pour des heures d'accompagnement : 03_150321_100_21999000.xml)

Extension à utiliser : .xml

Le nom du fichier doit être identique à la référence interne du fichier (champ <rf-borfact>), et ne pas dépasser 25 caractères.

✶✶✶